

EBERSPÄCHER DK | HÅNDVASK SYSTEMER

MOBIL HÅNDVASK HVOR DU HAR BRUG FOR DET



HANDIWASH



A WORLD OF COMFORT


Eberspächer



HANDIWASH OG MINIWASH MOBILE HÅNDVASK SYSTEMER

Varmt og koldt vand på ethvert sted er nu en overkommelig realitet.

Eberspächer er stolte af at kunne præsentere, hvad der uden tvivl er den mest kompakte og teknologisk avancerede mobile håndvask enhed. Vi har nu fuldautomatiske versioner af både Handiwash og Miniwash, hvilket gør installationen endnu nemmere.

For alle, hvis arbejde bringer dem i kontakt med farlige stoffer eller uhygiejniske forhold, bør betragte en håndvask som en nødvendighed.

Håndvaskene er bl.a. flittigt brugt af større virksomheder, da de mobile håndvaske kan hjælpe med at opfylde eventuelle krav om arbejdsmiljø

Anvendelsesmuligheder omfatter:

- Mobile håndværkere.
- Professionelle feltarbejdere.
- Fødevareleverandører.
- Brugere af utility køretøjer.
- Off-road entusiaster.
- Campister.
- Alle der arbejder under uhygiejniske forhold.

Handiwash og Miniwash er type- og CE godkendt

Handiwash og Miniwash overholder ELV direktiverne

Handiwash (Automatisk version kan leveres efter behov)

Vand kapacitet - 8,5L	Vandstandsindikator
Aftapning af varmt og koldt vand	Lavt energi forbrug
10 A @ 12 Volt	7,2 A @ 24 Volt

Miniwash (Automatisk version kan leveres efter behov)

Vand kapacitet - 6.0L	Vandstandsindikator
Aftapning af varmt vand	Lavt energi forbrug
9,6A @ 12 Volt	7,2A @ 24 Volt



Handiwash



SLAGFAST KABINET

Kabinetterne er støbt i hårde, UV resistente polymerer og er egnede til interne og eksterne applikationer.

LAV ENERGI OG HEAVY DUTY VARMEELEMENT

Ved hjælp af korrosionsbestandige materialer og "State of the art" elektronik samt det termostattyrede varmeelement, holdes det varme vand på en temperatur på 60 grader.

Systemet er også beskyttet af en termisk overbelastningssikring.

NEM INSTALLATION

Håndvaskene kan nemt monteres på en lodret flade og tilsluttes 12 volt, 24 volt systemer er også tilgængelige.

Aftagelige vaske kan tilvælges til begge modeller

Miniwash


(Automatisk version kan leveres efter behov)

MINIWASH er udstyret med en enkelt aftapningshane samt termostattyring af temperaturen til 49 grader. Systemet er beskyttet af en termisk overbelastningssikring.

MINIWASH er ideel til den lille varevogn og den har mulighed for afløb i flere retninger

**DET OMFATTENDE EBERSPÄCHER PRODUKTSORTIMENT OMFATTER
OGSÅ PRODUKTER TIL OPVARMNING, AIRCONDITION, SAMT
KØLE- FRYSECONTAINERE TIL ALLE TYPER AF KØRETØJER.**

**SPØRG NÆRMERE HOS EN AF VORES 5000 SERVICEPARTNERE PÅ
VERDENSPLAN.**



Eberspächer Danmark
Literbuen 9
2740 Skovlunde
Tlf.: 44 85 30 30
Fax: 44 85 30 39
info@eberspaecher.com
www.eberspaecher.dk

